




Nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony gotówki - czy nowe przepisy pomogą bankom i operatorom bankomatów, czy wręcz przeciwnie?



Krzysztof Kołodziejczyk



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 września 2021 r.

Poz. 1739

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI¹⁾**

z dnia 15 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne²⁾

Średnio co dwa – trzy dni następuje w Polsce atak na bankomat



System neutralizacji papierowych wartości pieniężnych


IBNS - Intelligent Banknote Neutralisation System

- Pirotechniczne niszczenie banknotów
- Chemiczne niszczenie banknotów
- Barwienie banknotów
- Systemy pasywne i aktywne



Podstawowe wymagania

- Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia
- Zabezpieczenia będą musiały być zainstalowane we wszystkich bankomatach szczególnie zagrożonych, jednak nie mniej niż w 40% urzędzeń danej sieci
- Wyjątkiem są bankomaty, które mają zapewnioną ochronę fizyczną przez 24 godziny na dobę
- System musi zagwarantować uszkodzenie co najmniej 20% powierzchni obu stron wszystkich banknotów
- Wymóg certyfikacji rozwiązań dokonywanych przez akredytowane jednostki
- Możliwość stałego monitorowania i rejestrowania wytycznych dotyczących warunków dostępu do systemu oraz jego użytkowania, a także wykrywania nieprawidłowości w tym zakresie



Bank spółdzielcze

- Takie same zabezpieczenia jak banki komercyjne i operatorzy bankomatów
- 1 – 2 bankomaty – 1 instalacja ISNB
- 3,4 lub 5 bankomatów – 2 instalacje ISNB
- 6 – 7 bankomatów – 3 instalacje ISNB ...



Zabezpieczenia w transporcie

Tablica 5 – Pojemniki specjalistyczne

| Klasa | Wymagania techniczne | Limit wartości pieniężnych w jednym pojemniku (w jednostkach obliczeniowych) |
|-------|--|---|
| „A” | Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym, szyfrowym lub elektronicznym, wyposażony w system paralizatora lub inny system zabezpieczający | 0,3 |
| „B” | Pojemnik zamykany co najmniej jednym zamkiem kluczowym, szyfrowym lub elektronicznym, wyposażony w system paralizatora lub system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej | 0,5 |
| „C” | Pojemnik zamykany co najmniej dwoma zamkami kluczowymi, szyfrowymi, lub elektronicznymi, wyposażony w system paralizatora lub system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych oraz system sygnalizacji akustycznej lub dymnej | 1 |
| „D” | Pojemnik zamykany dwoma zamknięciami klasyfikowanymi według PN-EN 1303:2007/AC 33 w poz. 7 klasa „6” i w poz. 8 klasa „2” oraz odpornością co najmniej przez 6 minut na manipulację (lub inny równorzędny) lub system zamknięcia elektronicznego o równoważnej klasie odporności na włamanie, wyposażony co najmniej w system sygnalizacji akustycznej lub dymnej i system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych | 2 |
| „E” | Pojemnik spełniający wymagania klasy „D”, wyposażony dodatkowo w system pozycjonowania pojemnika lub inny system komunikacji z pojemnikiem | 4 |
| „F” | Pojemnik spełniający wymagania klasy „D”, wyposażony w system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych dodatkowo spełniający wymagania wskazane w ust. 3 pkt 3 załącznika nr 1a do rozporządzenia | 6 |

Zagrozenie – wysoki koszt

- Problem jest już analizowany i dyskutowany w ramach trwających prac nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki. Prace te realizuje Rada ds. Obrotu Gotówkowego
- Zmiana opłaty interchange – jedna z najniższych w Europie, niezmienniana od ponad 10 lat
- Wprowadzenie opłaty surcharge
- Dopłaty do bankomatów
- Zmniejszenie strat spowodowanych atakami na bankomaty





Dziękuję za uwagę



Krzysztof Kołodziejczyk – kkolodziejczyk@talexmax.pl